



Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне с определенными заболеваниями (состояниями) и специализированными лечебными продуктами

Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 ноября 2011 года № 786. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 ноября 2011 года № 7306

В соответствии со статьей 88 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», в целях совершенствования системы лекарственного обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне с определенными заболеваниями (состояниями) и специализированными лечебными продуктами согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Тулегалиева А.Г.) направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан в установленном законодательством порядке.

3. Департаменту юридической службы и государственных закупок Министерства здравоохранения Республики Казахстан обеспечить официальное опубликование настоящего приказа после его государственной регистрации.

4. Признать утратившими силу некоторые приказы Министра здравоохранения Республики Казахстан согласно приложению 2 к настоящему приказу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице-министра здравоохранения Республики Казахстан Байжунусова Э.А.

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 1 января 2012 года.

*И.о. Министра здравоохранения
Республики Казахстан С. Мусинов*

Приложение 1 к приказу
И.о. Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 4 ноября 2011 года № 786

Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне с определенными заболеваниями (состояниями) и специализированными лечебными продуктами

Сноска. Перечень с изменениями, внесенными приказами Министра здравоохранения РК от 18.05.2012 № 347 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 13.02.2013 № 76 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 12.12.2013 № 726 (вводится в действие с 01.01.2014); от 28.05.2015 № 403 (вводится в действие с 01.01.2016); от 30.12.2015 № 1078 (вводится в действие с 01.07.2017).

№	Заболевание	Категория населения	Показания (степень, стадия, тяжесть течения) для назначения	Наименование лекарственных средств (форма выпуска)
---	-------------	---------------------	---	--

			лекарственных средств	
1. За счет средств местного бюджета				
1	Болезни периода новорожденности	Новорожденные до 2 месяцев	Профилактика и лечение*	Аптечка матери и ребенка
2	Раннее искусственное или смешанное вскармливание по медицинским показаниям	Дети до 1 года	**, ***	Адаптированные заменители грудного молока
3	Острый фарингит/ тонзиллит/ бронхит	Дети от 0 до 5 лет	При средней степени тяжести	Амоксициллин, капсула, таблетка, в том числе диспергируемая, порошок для приготовления суспензии, для приема внутрь; Парацетамол, суппозитории; Ибупрофен, суспензия; Амоксициллин+ клавулановая кислота, таблетки, порошок для приготовления оральной суспензии;
4	Рахит	Дети до 1 года	Профилактика в осенне – зимний период, лечение	Эргокальциферол, раствор масляный для приема внутрь; Колекальциферол, раствор водный для приема внутрь;
5	Железодефицитная анемия	Дети от 0 до 18 лет, женщины фертильного возраста, диспансерном учете	Верифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени (сывороточное железо ниже 10 мкмоль/л)	Сульфат железа, однокомпонентный или комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетки, капсулы, драже; Фолиевая кислота, таблетка; Препараты сульфата железа, сиропы, растворы, капли для приема внутрь (только детям до 12 лет);
6	Больные с протезированными клапанами сердца,	Все категории, состоящие на диспансерном	Все стадии и степени тяжести	Варфарин, таблетка; Ацетилсалициловая кислота, таблетка;

	после аортокоронарного шунтирования и стентирования	учете		Клопидогрель, таблетка; Ацетилсалициловая кислота+Клопидогрель, таблетка;
			При неэффективности применения Клопидогреля	Тикагрелор, таблетка;
7	Ишемическая болезнь сердца (ИБС)	Все категории, состоящие на диспансерном учете – базовая терапия; дополнительная терапия - социально- незащищенным группам. *****	Стенокардия напряжения, вариантная стенокардия, постинфарктный кардиосклероз	Базовая терапия: Метопролол, таблетка, в том числе с замедленным высвобождением, пролонгированным действием, ретард; Бисопролол, таблетка; Изосорбида динитрат, таблетка короткого и пролонгированного действия, спрей, порошок; Ацетилсалициловая кислота, таблетка; Дополнительная терапия: Амлодипин, таблетка; Клопидогрель, таблетка; Изосорбида моонитрат, таблетка, капсулы ретард, капсула пролонгированного действия; Ацетилсалициловая кислота+Клопидогрель, таблетка;
8	Артериальная гипертензия	Все категории, состоящие на диспансерном учете – базовая терапия; дополнительная терапия - социально- незащищен ным группам. *****	II-III-1 V степени; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек (при назначении комбинированных препаратов не допускается назначение монопрепаратов)	Базовая терапия: Эналаприл, таблетка Амлодипин, таблетка; Индапамид, таблетка, капсула; Кандесартан, таблетка; Дополнительная терапия: Бисопролол, таблетка; Моксонидин, таблетка; Валсартан + Амлодипин, таблетка; Телмисартан + Гидрохлортиазид, таблетка; Эналаприл + Нитрендипин, таблетка; Лизиноприл + Амлодипин, таблетка; Фозиноприл, таблетка (для пациентов с сопутствующей

				сердечной и почечной недостаточностью); Периндоприл, таблетка; Нифедипин, таблетка, в том числе с замедленным и контролируемым высвобождением; Периндоприл + Индапамид, таблетка, в т.ч. покрытая пленочной оболочкой;
9	Хроническая сердечная недостаточность (ХСН)	Все категории, состоящие на диспансерном учете – базовая терапия; дополнительная терапия - социально-незащищенным группам. *****	Все стадии и степени тяжести	Базовая терапия: Небиволол, таблетка; Бисопролол, таблетка; Фозиноприл, таблетка; Спиринолактон, таблетка, капсула; Торасемид, таблетка, в том числе пролонгированного действия; дополнительная терапия: Кандесартан, таблетка; Рамиприл, таблетка, капсула; Дигоксин, таблетка; Гидрохлортиазид, таблетка; Эналаприл, таблетка;
10	Аритмии	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Пароксизмальные наджелудочковые тахикардии, суправентрикулярная и желудочковая экстрасистолия, пароксизмальная и хроническая формы фибрилляций и трепетания предсердий, желудочковые нарушения ритма	Амиодарон, таблетка; Пропафенон, таблетка; Варфарин, таблетка; Бисопролол, таблетка; Метопролол, таблетка, в том числе с замедленным высвобождением, пролонгированная, ретард; Верапамил, таблетка, капсула пролонгированного действия; Дигоксин, таблетка;
11	Пневмония	Дети до 18 лет	Легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, таблетка, капсула, диспергируемая таблетка, порошок и гранула для приготовления оральной суспензии; Азитромицин, таблетка, капсула, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;

				<p>Амоксициллин + Сульбактам, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;</p> <p>Амоксициллин + Клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления пероральной суспензии;</p>
12	Бронхиальная астма	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	<p>Сальбутамол, аэрозоль, раствор для небулайзера;</p> <p>Фенотерол, аэрозоль;</p> <p>Флутиказон, аэрозоль, спрей назальный;</p> <p>Беклометазон, аэрозоль для ингаляций дозированный активируемый вдохом, спрей дозированный для интраназального приема;</p> <p>Будесонид, порошок, суспензия для ингаляций;</p> <p>Будесонид+Формотерола фумарата дигидрат, порошок для ингаляций в ингаляторе;</p> <p>Сальметерол+Флутиказона пропионат, аэрозоль, порошок для ингаляций в ингаляторе;</p> <p>Циклезонид, аэрозоль для ингаляций дозированный</p> <p>Преднизолон, таблетка;</p> <p>Фенотерола гидробромид + Ипратропия бромид, раствор для ингаляций, аэрозоль;</p>
			Дети от 3 до 18-ти лет с тяжелыми формами, при невозможности и неэффективности применения ингаляционных глюкокортикостероидов	<p>Монтелукаст натрия, таблетка, в том числе жевательная, гранула;</p>

13	Хроническая обструктивная болезнь легких	Все категории, состоящие на диспансерном учете	В стадии обострения и ремиссии	Фенотерола гидробромид + Ипратропия гидробромид, раствор для ингаляций, аэрозоль; Тиотропия бромид, капсула с порошком для ингаляций; Рофлумиласт, таблетка; Индакатерол, порошок для ингаляций; Будесонид + Формотерола фумарата дигидрат, порошок для ингаляций; Сальметерол+Флутиказона пропионат, порошок для ингаляций ингаляторе-диске;
14	Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки	Социально-незащищенным группам; *****	В период обострения	Омепразол, капсула; Висмута трикалия дицитрат, таблетка; Амоксициллин, таблетка, капсула, пероральная суспензия; Фуразолидон, таблетка; Кларитромицин, таблетка;
15	Болезнь Крона и неспецифический язвенный колит	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Месалазин, таблетка, суппозитории; гранулы с пролонгированным высвобождением; Преднизолон, таблетка; Метотрексат таблетка;
16	Миастения	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Пиридостигмина бромид, таблетка; раствор для инъекций; Неостигмин, раствор для инъекций, таблетка;
17	Эпилепсия	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Вальпроевая кислота, таблетка, в том числе пролонгированная, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь; Карбамазепин, таблетка, в том числе пролонгированная; Бензобарбитал, таблетка; Ламотриджин, таблетка, в том числе диспергируемая и жевательная; Топирамат, капсула, таблетка;

				Леветирацетам, таблетка, раствор;
18	Психические заболевания	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	<p>Диазепам, раствор для инъекций, таблетка; Оланзапин, таблетка; Рisperидон, порошок для приготовления суспензий для внутримышечного введения, таблетка, раствор для приема внутрь; Галоперидол, таблетка; раствор для инъекций; Хлорпромазин, раствор для инъекций, драже, таблетка; Левомепромазин, таблетка; Амитриптилин, таблетка, драже, раствор для инъекций; Трифлуоперазин, таблетка; Клозапин, таблетка; Тригексифенидил, таблетка; Флуфеназин, раствор для инъекций; Венлафаксин, капсула, таблетка, в том числе пролонгированного действия; Палиперидон, таблетка, в том числе пролонгированного действия; суспензия для инъекций внутримышечного введения, пролонгированного действия; Дулоксетин, капсула; Амисульприд, таблетка, в том числе покрытая оболочкой; раствор для приема внутрь;</p>
19	Детский церебральный паралич	Все категории, состоящие на диспансерном учете	При спастических формах	Баклофен, таблетка; Тольперизон, таблетка;
			При гиперкинетических формах	Тригексифенидил, таблетка;
			При наличии эпилептиформных припадков и сопутствующего диагноза «Эпилепсия»	Топирамат, капсула, таблетка; Вальпроевая кислота, таблетка, том числе пролонгированного действия, капсула,

				гранула, сироп, капли для приема внутрь;
20	Болезнь Паркинсона	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Тригексифенидил, таблетка; Леводопа + Карбидопа, таблетка;
21	Диабет сахарный	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести неинсулино-зависимого сахарного диабета	Глибенкламид, таблетка, в том числе микронизированная; Гликлазид, таблетка, в том числе с модифицированным высвобождением; Глимепирид, таблетка; Метформин, таблетка, в том числе пролонгированного действия; Репаглинид, таблетка; Пиоглитазон, таблетка; Акарбоза, таблетка; Метформин/ Глибенкламид таблетка; Глюкагон, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; Глимепирид+ Метформин, таблетка; Лираглутид, раствор для подкожного введения;
			Все стадии и степени тяжести инсулино-зависимого сахарного диабета	Одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой;
22	Диабет несахарный	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Десмопрессин, лиофилизат оральный;
23	Онкология	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии злокачественных новообразований	Капецитабин, таблетка; Темозоломид, капсула; Эпоэтин альфа, раствор для инъекций в шприц-тюбике; Тамоксифен, таблетка; Фулвестрант, раствор для внутримышечного введения в шприц-тюбике;

				<p>Трипторелин, лиофилизат для приготовления инъекционного раствора; Гозерелин, депо-капсула (имплантат) пролонгированного действия для подкожного введения в шприце-аппликаторе; Ципротерон, таблетка, раствор для инъекций; Летрозол, таблетка; Анастрозол, таблетка; Бикалутамид, таблетка; Торимефен, таблетка; Золедроновая кислота, концентрат/лиофилизат для приготовления инфузий; Клодроновая кислота, капсула, таблетка; Интерферон альфа 2а, 2 в, в шприц-тюбике; Тегафур, капсула; Филграстим, шприц-тюбик; Вакцина БЦЖ, порошок для приготовления суспензий для интравизикального введения в комплекте с растворителем; Тиогуанин****, таблетка; Меркаптопурин, таблетка; Лейпрорелин, порошок лиофилизированный/лиофилизат для приготовления суспензии/раствора для инъекций;</p>
			Паллиативная терапия при злокачественных новообразованиях	<p>Морфин, раствор для инъекций; Тримепиридина гидрохлорид, раствор для инъекций; Трамадол, таблетка пролонгированного действия, капсула, суппозитории, раствор для инъекций; Фентанил, система терапевтическая трансдермальная; Кетопрофен, капсула, таблетка, суппозитории, раствор для инъекций; Диазепам, таблетка,</p>

				раствор для инъекций; Однокомпонентный дренируемый илео/колостомный калоприемник в комплекте с защитной пастой;
24	Состояние после пересадки органов и тканей	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести *****	Циклоспорин, капсула; раствор****; Микофеноловая кислота/Микофенолат мофетил капсула, таблетка; Преднизолон, таблетка; Метилпреднизолон, таблетка, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций; Такролимус, капсула, в том числе пролонгированного действия; Валганцикловир, таблетка;
25	Прогрессирующие гломерулярные заболевания	Все категории, состоящие на диспансерном учете	При морфологически верифицированном варианте гломерулонефрита	Циклоспорин, капсула; Преднизолон, таблетка; Микофеноловая кислота/ Микофенолат мофетила, капсула, таблетка; Циклофосамид, драже, порошок для приготовления инъекционного раствора во флаконе;
26	Ревматоидный артрит	Взрослые, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, раствор для инъекций; Метилпреднизолон, таблетка; Голимумаб, раствор для инъекций;
27	Ювенильный артрит	Дети, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка; раствор для инъекций; Метилпреднизолон, таблетка;
28	Системная красная волчанка	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка; Микофеноловая кислота/ Микофенолат мофетил капсула, таблетка;

29	Остеоартроз	Социально-незащищенным группам; *****	Гонартроз, коксартроз, 2-3 стадии	Эндопротез (имплантант) для внутрисуставного введения, содержащий гиалуронат натрия стерильный, однократного применения, в шприце (строго в процедурном кабинете);
30	Гипофизарный нанизм, синдром Шерешевского-Тернера	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора, раствор для инъекций;
31	Раннее (преждевременно, ускоренное) половое развитие центрального генеза	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Трипторелин, лиофилизат для приготовления инъекционного раствора;
32	Гипотиреоз, гипопаратиреоз, иреотоксикоз	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Левотироксин, таблетка; Дигидротахистерол, раствор для приема внутрь; Тиамазол, таблетка;
33	Гормонально активные опухоли гипофиза	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Бромокриптин, таблетка; Каберголин, таблетка;
34	Акромегалия	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Верифицированный диагноз, подтвержденный на ядерной магнитной резонансной томографии, повышенном содержании гормона роста	Бромокриптин, таблетка; Каберголин таблетка; Октреотид, раствор для инъекций, микросферы для приготовления суспензии для инъекций; Ланреотид, лиофилизированные микросферы, раствор для инъекций пролонгированного высвобождения;
35	Гепато-церебральная дистрофия	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Тяжелое течение	Пеницилламин****, таблетка;

36	Фенилкетонурия	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все формы, пожизненная терапия	<p>Комида мед ФКУ – А формула+LCP (11,8 гр. белка на 100 гр.);</p> <p>Комида мед ФКУ – В (31,1 гр. белка на 100 гр.);</p> <p>Комида мед ФКУ С - 45 (45 гр. белка на 100 гр.);</p> <p>ФКУ-3 (69 гр. белка в 100 г);</p> <p>Комида мед ФКУ С - 75 (75 гр. белка на 100 гр.);</p> <p>ФКУ-0 (13 г белка в 100 г);</p> <p>ФКУ-1 (20 г белка в 100 г);</p> <p>РАМ-1 и РАМ-2 (75 г белка в 100 г);</p> <p>Изифен (16,8 гр. белка в 1 уп);</p> <p>Лечебные низкобелковые продукты и продукты с низким содержанием фенилаланина;</p>
2. За счет средств республиканского бюджета				

1	Гемофилия	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести согласно схемам химиотерапии	<p>Октоког альфа (рекомбинантный антигемофильный фактор), лиофилизат для приготовления раствора для в/в введения, флакон в комплекте с растворителем;</p> <p>Фактор VIII концентрат, лиофилизат для приготовления раствора для в/в введения, флакон в комплекте с растворителем и набором для введения с содержанием альбумина, без содержания гистидина;</p> <p>Фактор VIII концентрат, лиофилизат для приготовления раствора для в/в введения, флакон в комплекте с растворителем и набором для введения без содержания альбумина, и полиэтиленгликоля;</p> <p>Фактор IX концентрат, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий;</p> <p>Эптаког альфа (активированный) рекомбинантный коагуляционный фактор VIIa;</p> <p>Антиингибиторный антикоагулянтный комплекс, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения;</p> <p>Человеческий фактор свертывания VIII/</p>
---	-----------	--	---	--

				Человеческий фактор Виллебранда;
--	--	--	--	-------------------------------------

2	ВИЧ-инфекция/СПИД	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все степени и стадии согласно схеме антиретровирусной терапии, в том числе для профилактики беременных женщин, и детей, рожденных от ВИЧ инфицированных матерей	<p>Зидовудин+Ламивудин, таблетка, покрытая пленочной оболочкой; Ламивудин, таблетка, раствор для приема внутрь;</p> <p>Невирапин, таблетка, пероральная суспензия;</p> <p>Эфавиренз таблетка;</p> <p>Лопиновир+Ритонавир капсула, таблетка, раствор для приема внутрь;</p> <p>Ставудин, капсула;</p> <p>Абакавир, таблетка, покрытая оболочкой;</p> <p>Зидовудин, капсула, раствор для приема внутрь во флаконе с дозирующим устройством;</p> <p>Тенофовир таблетка, покрытая оболочкой;</p> <p>Эмтрицитабин тенофовира, таблетка покрытая пленочной оболочкой;</p> <p>Диданозин, таблетка;</p>
3	Диабет сахарный	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести инсулинозависимого сахарного диабета	<p>Инсулин аспарт, раствор в картриджах; флаконах;</p> <p>Инсулин аспарт двухфазный, в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия в картриджах; Инсулин гларгин, раствор в картриджах; Инсулин глулизин, раствор в картриджах; флаконах;</p> <p>Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный, суспензия во флаконах; Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный, суспензия в картриджах;</p>

				<p>Инсулин детемир, раствор в картриджах; Инсулин изофан человеческий генно-инженерный суточного действия (средний), суспензия во флаконах; Инсулин изофан человеческий генно-инженерный суточного действия (средний), суспензия в картриджах; Инсулин лизпро, раствор в картриджах; флаконах; Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия в картриджах; Инсулин растворимый человеческий генно-инженерный, раствор во флаконах; Инсулин растворимый человеческий генно-инженерный, раствор в картриджах; Иглы к шприц-ручке; Тест полосы для кетоновых тел; Тест полосы для определения глюкозы в крови;</p>
			Дети до 18 лет	Помпа инсулиновая в комплекте с расходными материалами
4	Туберкулез	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Поддерживающая фаза лечения	Препараты по схемам DOTS-терапии
5	Вирусный гепатит В и С	Взрослые, состоящие на диспансерном учете	<p>на</p> <p>ХГВ - фаза репликации, определенная вирусная нагрузка согласно международным протоколам</p> <p>ХГС - определенная стадия фиброза согласно международным протоколам</p>	<p>Пегинтерферон - альфа 2 b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций;</p> <p>Пегинтерферон - альфа 2 а, раствор для инъекций в шприц - тубике;</p> <p>Пегинтерферон альфа 2 b, порошок</p>

				лиофилизированный для приготовления раствора для инъекции; Рибавирин, капсула, таблетка;
		Дети, состоящие на диспансерном учете	ХГВ - фаза репликации, определенная вирусная нагрузка согласно международным протоколам ХГС - определенная стадия фиброза согласно международным протоколам	Интерферон - альфа 2 b, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора/шприц - тьюбик/шприц-ручка; Пегинтерферон - альфа 2 b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций/шприц-ручка; Рибавирин капсула, таблетка, раствор для приема внутрь;
6	Кистозный фиброз (Муковисцидоз)	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все типы, вне зависимости от степени тяжести	Дорназа альфа****, раствор для ингаляций; Панкреатин, капсула в кишечнорастворимой оболочке, содержащая минимикросферы; Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат, порошок для инъекции и ингаляций;
7.	Мукополисахаридоз	Все категории, состоящие на диспансерном учете	1 типа (синдром Гурлера)	Ларонидаза****, концентрат для приготовления раствора для инфузий;
			Мукополисахаридоз 1-3 типа	Идурсульфаз****, раствор для инъекций;
			Мукополисахаридоз 6-типа	Галсульфаз****, раствор для инъекций;

8	Болезнь Гоше	Все категории, состоящие на диспансерном учете	1 и 3 тип, вне зависимости от степени тяжести	Имиглицераза****, раствор для инфузий;
9	Хроническая почечная недостаточность с ренальной анемией	Все категории, состоящие на диспансерном учете	III-IV-V стадии, за исключением пациентов старше 18 лет, получающих программный диализ в условиях дневного стационара	Эпоэтин альфа, раствор для инъекций в шприц-тюбике; Эпоэтин бета, раствор для инъекций в шприц - тюбике; Сульфат железа, капсула, таблетка; Препараты железа для парентерального применения, раствор;
10	Аутоиммунные заболевания, в том числе миастения и иммунодефицитные состояния	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Синдром Гийене-Барре в остром периоде, мультифокальная моторная полинейропатия в дебюте заболевания, первичный врожденный иммунодефицит человека, генерализованная форма миастении, миастенические кризы, хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия	Иммуноглобулин G (человеческий нормальный), раствор для инфузий;
11	Гематологические заболевания, включая гемобластозы и апластическую анемию	Взрослые, состоящие на диспансерном учете	Все стадии степени тяжести и	Интерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный, шприц-тюбик; Флударабин фосфат, таблетка; Клодроновая кислота, таблетка, капсула; Иматиниб, таблетка, капсула; Нилотиниб, капсула; Гидроксикарбамид, капсула; Метотрексат, таблетка; Циклоспорин, капсула; Имиглицераза****,

				раствор для инъекций;
11-1	Гематологические заболевания, включая гемобластозы и апластическую анемию	Дети, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Винбластин, порошок лиофилизированный; Метотрексат, таблетки; Филграстим, раствор для подкожного введения; Цитарабин, порошок лиофилизированный; Циклоспорин, капсулы;
12	Рассеянный склероз	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Ремитирующее течение и клинически изолированный синдром	Интерферон бета 1 а, раствор для инъекций;
			Ремиттирующее и вторично прогрессивное течение	Интерферон бета 1 б, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора;
			Ремиттирующее течение	Глатирамера ацетат, раствор для инъекций;
13	Онкология	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Злокачественные новообразования независимо от стадии, чувствительные к таргетной терапии	Сорафениб, таблетка; Эрлотиниб, таблетка; Гефитиниб, таблетка; Лопатиниб, таблетка; Сунитиниб, капсула; Иматиниб, капсула, таблетка.

* допускается выдача аптек новорожденным при выписке из родильного дома по разрешению администратора программ и по договоренности между поставщиком и родильным домом. В состав аптечки «Мать и дитя» вложить следующие памятки:

- о вакцинации БЦЖ;
- по грудному вскармливанию;
- по контрацепции;
- по уходу за новорожденным;
- при надобности по уходу за маловесным новорожденным;

о необходимости обращения за медицинской помощью при тревожных симптомах (вяло сосет грудь, выглядит больным, повышение температуры более 38 градусов, затрудненное или учащенное дыхание, судороги, кровь в стуле, рвота, покраснение или гнойное отделяемое из пупка);

** Перечень абсолютных медицинских и социальных показаний для перевода ребенка до 1 года жизни на раннее искусственное вскармливание

№	Факторы и заболевания	Искусственное вскармливание
---	-----------------------	-----------------------------

Социальные факторы		
1	Усыновление детей	+
Состояние здоровья кормящей матери		
2	ВИЧ-инфекция	+
3	Активная форма туберкулеза	+(изоляция ребенка от матери на период формирования иммунитета)
Состояние здоровья ребенка		
4	Наличие подтвержденной врожденной лактазной недостаточности	+
5	Галактоземия	+
6	Фенилкетонурия	+
7	Болезнь «кленового сиропа»	+

*** Перечень относительных медицинских и социальных показаний для перевода ребенка до 1 года жизни на ранее искусственное/смешанное вскармливание

№	Факторы и заболевания	Смешанное вскармливание	Искусственное вскармливание
Социальные факторы			
1	Дети от многоплодной беременности	+	+
2	Дети, матери которых являются студентами учебных заведений с очной формой обучения	+	+
3	Стационарное лечение матерей	+	+
Состояние здоровья кормящей матери			
4	Тяжелые формы болезней крови кроветворного аппарата	+	+
5	Злокачественные онкологические заболевания ¹	+	+
6	Острые психические заболевания (психозы или тяжелые послеродовые депрессии) ¹		+
7	Тяжелые формы заболеваний почек с развитием почечной недостаточности ¹	+	+

8	Врожденные и приобретенные пороки сердца, заболевания сердца, сопровождающиеся декомпенсацией сердечно-сосудистой системы ¹		+
9	Гнойно-септические заболевания матери ¹	+	+
10	Тяжелые формы эндокринных заболеваний ¹		+
11	Тяжелые формы аллергических заболеваний ¹		+
12	Первичные формы гипоголактрии ²	+	+

¹заболевания или состояние кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных или наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста кардиолога, аллерголога, психиатра, онколога, нефролога и т.д.

²установление комиссией диагноза первичной гипоголактрии определяется при помощи алгоритма.

**** Орфанные препараты. Обеспечиваются по разовому ввозу по согласованию с уполномоченным органом в области здравоохранения.

***** - для предупреждения риска отторжения трансплантированных органов и тканей, больные принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни;

***** - социально-незащищенная группа: дети до 18 лет, беременные, участники Великой Отечественной войны, инвалиды, многодетные матери награжденные подвесками «Алтын алка», «Кумыс алка», получатели адресной социальной помощи, пенсионеры по возрасту.

Приложение 2

к приказу И.о. Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от 4 ноября 2011 года № 786

Перечень утративших силу некоторых приказов Министра здравоохранения

Республики Казахстан:

1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 сентября 2009 года № 446 «Об утверждении Перечней лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного и льготного обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 5799, опубликован в газете «Юридическая газета» от 16 октября 2009 года № 158 (1755)).

2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 19 февраля 2010 года № 112 «О внесении дополнений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 сентября 2009 года № 446 «Об утверждении Перечней лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного и льготного обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов №

6150, опубликован в собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 1207 от 07.2010 года).

3. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 мая 2010 года № 361 «О внесении дополнения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 сентября 2009 года № 446 «Об утверждении Перечней лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного и льготного обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6291, опубликован в газете «Казахстанская правда» от 18 сентября 2010 года № 246-247 (26307-26308)).

4. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 октября 2010 года № 853 «О внесении дополнений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 сентября 2009 года № 446 «Об утверждении Перечней лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного и льготного обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6641, опубликован в собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 1 от 25.03.2011 года).

5. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 августа 2011 года № 532 «О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 сентября 2009 года № 446 «Об утверждении Перечней лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного и льготного обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7185).